



acmaudio

*Shidco*

Audio Video Lighting

product catalog 2026



Audio Video Lighting





واردات، مشاوره، طراحی و پیاده سازی تجهیزات صوت، نور و تصویر حرفه‌ای



## هلدینگ شیدکو

اکنون بالغ بر ۳۰ سال است که هلدینگ شیدکو در زمینه فروش و ارائه خدمات سیستم های تخصصی صدا، نور و تصویر در بازار ایران و منطقه فعالیت می کند و در این راستا نمایندگی رسمی و انحصاری کمپانی های متعددی از نقاط مختلف جهان را بر عهده دارد. تنوع محصولات عرضه شده توسط هلدینگ از یک سو و الزام هلدینگ به ارائه خدمات مهندسی و طراحی از سوی دیگر موجب ایجاد بخش های متنوعی شده است. گارانتی و خدمات پس از فروش از اولویت های هلدینگ شیدکو بوده و خواهد بود.

## راهکارهای صوتی برای هر مکان

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  |  |  |  |  | سیستم پیچینگ         |
| فروشگاه و هایپر                                                                     | ساختمان                                                                             | بیمارستان                                                                           | کارخانه                                                                              | فرودگاه و ترمینال                                                                     |                      |
|  |  |  |  |  | سالن همایش و جلسات   |
| سالن همایش                                                                          | سیستم کنفرانس                                                                       | مراکز آموزشی                                                                        | تالار                                                                                | لابی ساختمان                                                                          |                      |
|  |  |  |  |  | اجرای زنده           |
| باشگاه ورزشی                                                                        | مسجد و مصلی                                                                         | هیئت و حسینیه                                                                       | کافه و رستوران                                                                       | DJ و اجرا                                                                             |                      |
|  |  |  |  |  | اماکن ورزشی و تفریحی |
| استادیوم ورزشی                                                                      | فضای باز                                                                            | شهربازی و پارک                                                                      | هتل                                                                                  | مجتمع تجاری                                                                           |                      |

## ایران آمپ

یک شرکت زیرمجموعه هلدینگ شیدکو می باشد که به صورت تخصصی خدمات پس از فروش محصولات هلدینگ شیدکو را بر عهده دارد. این شرکت با استفاده از تیمی متخصص، تمام محصولات هلدینگ شیدکو شامل بلندگو، ساب ووفر، آمپلی فایر، میکروفون، ... را گارانتی می نماید.

همه چیز با یک صدابردار و یک برنامه خوب آغاز شد. ACM یک شرکت حرفه‌ای در زمینه صدای حرفه‌ای است که توسط گروهی از مهندسان و علاقه‌مندان باتجربه در حوزه صدا تأسیس شد. هدف اصلی آن‌ها از ابتدا یافتن و ساختن راه‌حل‌های بهتر برای سیستم‌های صدای حرفه‌ای بود.

ACM یکی از نام‌های آشنا در زمینه تولید تجهیزات صدا رسانی است. این کمپانی چینی بیش از ۲۰ سال سابقه دارد. گستره محصولات ACM صداسازی به گردهمایی‌های چندنفره تا استادیوم‌های چند صد هزار نفره را پوشش می‌دهد. تنوع تولیدات ACM شامل تقویت‌کننده‌های قدرت صوتی (آمپلی فایر)، بلندگوهای متنوع اهمی (اعم از لاین اری، بلندگو فضای باز، بلندگو فضای بیرونی، بلندگو مانیتور صحنه، بلندگو پرتابل و ...) سیستم‌های پیجینگ، سیستم‌های صوتی چند منظوره (پخش و ضبط صدا) است. کمتر تولیدکننده‌ای در جهان دارای چنین تنوع گسترده‌ای در محصولات می‌باشد. رشد و توسعه همه جانبه شرکت در طراحی، ساخت و فروش آن را در زمره برترین برندهای صدای حرفه‌ای قرار داده است.

### سیستم‌های بلندگو ACM

ACM Audio با بهره‌گیری از تکنیک‌های پیشرفته طراحی، موفق به تولید برخی از موفق‌ترین و تاثیرگذارترین سیستم‌های بلندگوی حرفه‌ای شده است. سری‌های ۰۸، ۱۲ و ۱۵ این بلندگوها دارای بدنه‌ای از پلی‌پروپیلن قالب‌ریزی شده هستند که ذاتاً در برابر شرایط جوی مقاوم‌اند. توان خروجی بالا، بهره‌وری عالی، اعوجاج کم و عملکرد فوق‌العاده در فرکانس‌های پایین، صدایی بی‌نظیر را به ارمغان می‌آورند.

### آمپلی‌فایرهای ACM

قابلیت اطمینان، دقت صوتی، طراحی کاربردی و هزینه پایین؛ چهارچالشی است که هر تولیدکننده آمپلی‌فایر با آن روبروست.

معمولاً برای رسیدن به هزینه پایین، کیفیت قربانی می‌شود. اما در ACM، با مهندسی دقیق و توجه به جزئیات کوچک، این تعادل به خوبی برقرار شده است.

آمپلی‌فایری که در شرایط سخت سال‌ها کار می‌کند و همچنان صدایی در سطح برترین برندهای دنیا ارائه می‌دهد.

هلدینگ شیدکو نمایندگی انحصاری برند ACM از سال ۱۳۹۲ شمسی در ایران می‌باشد.



### index

S Series  
H Series  
SUB  
JLA Series





# PROFESSIONAL SPEAKERS

| Model                | 15HA400            | 15HA500            | 15HA650            |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| System Type:         | speaker 15" Active | speaker 15" Active | speaker 15" Active |
| Freq.Range(-10dB):   | 40Hz~20kHz         | 40Hz~20kHz         | 40Hz~20kHz         |
| Freq.Response(-3dB): | 45Hz~18kHz         | 45Hz~18kHz         | 45Hz~19kHz         |
| Low Freq. Power :    | 350W               | 350W               | 700W               |
| High Freq. Power :   | 50W                | 50W                | 350W               |
| Horizontal Coverage: | 80°                | 80°                | 60°                |
| Axial Sensitivity:   | -                  | -                  | -                  |
| Max SPL:             | 128.5dB            | 128.5dB            | 129.5dB            |
| LF Transducer:       | 15L350-41          | 15"/75mm           | 15"/100mm          |
| HF Transducer:       | 25H44-81           | 1"/4mm             | 1.4"/65mm          |
| Crossover Frequency: | 2.6kHz             | 2.6kHz             | 1.8kHz             |
| Dim (W x H x D):     | 740 x 475 x 400mm  | 740 x 475 x 400mm  | 740x475x400mm      |
| Net Weight:          | 30Kg               | 30Kg               | 35Kg               |

| Model                | 15H500              | 15H600              |
|----------------------|---------------------|---------------------|
| System Type:         | speaker 15" Passive | speaker 15" Passive |
| Freq.Range(-10dB):   | 40Hz~20kHz          | 40Hz~20kHz          |
| Freq.Response(-3dB): | 45Hz~18kHz 25Hz     | 45Hz~19kHz 25Hz     |
| Horizontal Coverage: | 80° 60°             | 80° 60°             |
| Axial Sensitivity:   | 125.5dB             | 98dB                |
| Max SPL:             | 128.5dB             | 132dB               |
| LF Transducer:       | 15"/100mm           | 15"/100mm           |
| HF Transducer:       | 1.4"/65mm           | 1.4"/65mm           |
| Dim (W x H x D):     | 740 x 475 x 400mm   | 740 x 475 x 400mm   |
| Net Weight:          | 30Kg                | 30Kg                |






# S SERIES

| Model                | 15SA500            | 15SA650            |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| System Type:         | speaker 15" Active | speaker 15" Active |
| Freq.Range(- I OdB): | 40Hz~20kHz         | 40Hz~20kHz         |
| Freq.Response(-3dB): | 45Hz~18kHz         | 45Hz~19kHz         |
| Low Freq. Power :    | 350W               | 700W               |
| High Freq. Power :   | 50W                | 350W               |
| Horizontal Coverage: | 80°                | 60°                |
| Axial Sensitivity:   | -                  | -                  |
| Max SPL:             | 128.5dB            | 129.5dB            |
| LF Transducer:       | 15" / 75mm         | 15" / 100mm        |
| HF Transducer:       | 1" / 4mm           | 1.4" / 65mm        |
| Crossover Frequency: | 2.6kHz             | 1.8kHz             |
| Dim (W x H x D):     | 740 x 475 x 400mm  | 740x475x400mm      |
| Net Weight:          | 30Kg               | 35Kg               |

| Model                | 15S500              | 15S600              |
|----------------------|---------------------|---------------------|
| System Type:         | speaker 15" Passive | speaker 15" Passive |
| Freq.Range(- I OdB): | 40Hz~20kHz          | 40Hz~20kHz          |
| Freq.Response(-3dB): | 45Hz~18kHz 25Hz     | 45Hz~19kHz 25Hz     |
| Horizontal Coverage: | 80° 60°             | 80° 60°             |
| Axial Sensitivity:   | 125.5dB             | 98dB                |
| Max SPL:             | 128.5dB             | 132dB               |
| LF Transducer:       | 15" / 100mm         | 15" / 100mm         |
| HF Transducer:       | 1.4" / 65mm         | 1.4" / 65mm         |
| Dim (W x H x D):     | 740 x 475 x 400mm   | 740 x 475 x 400mm   |
| Net Weight:          | 30Kg                | 30Kg                |






# SUBWOOFER

| Model                | SRD18SE        | SRP118SE              | SRL18SE        |
|----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| System Type:         | SUB 18" Active | SUB 18"               | SUB 18" Active |
| Freq.Range(-1 OdB):  | 40Hz-2000Hz    | 40Hz-220Hz            | 40Hz-2000Hz    |
| Freq.Response(-3dB): | 45Hz-2000Hz    | 48Hz-200Hz            | 45Hz-2000Hz    |
| Low Freq. Power:     | -              | Amplifier Power: 600W | -              |
| High Freq. Power     | -              | -                     | -              |
| Horizontal Coverage: | -              | -                     | -              |
| Axial Sensitivity:   | 97dB           | -                     | 97dB           |
| Max SPL:             | 131dB          | 130dB                 | 131dB          |
| LF Transducer:       | 18"/100mm      | 18"/100mm             | 18"/100mm      |
| HF Transducer:       | -              | -                     | -              |
| Nominal Impedance:   | 8 Ohm          | Bal20k/unbal 47k      | 8 Ohm          |
| Crossover Frequency: | -              | 80Hz-200Hz Adjustable | -              |
| Dim (Wx H x D):      | 645x535x650mm  | 645x535x680mm         | 645x535x650mm  |
| Net Weight:          | 34.5 Kg        | 56Kg                  | 34.5 Kg        |

SRL18SE



SRP118SE





# LINE ARRAY & SUB

| Model                | JLA112SE              |
|----------------------|-----------------------|
| System Type:         | SPEAKER 12" (ACTIVE)  |
| Freq.Range(-10dB):   | 60Hz-19kHz            |
| Freq.Response(-3dB): | 70Hz-18kHz            |
| Low Freq. Power:     | 400W(RSM)/1600W(PEAK) |
| High Freq. Power:    | 80W(RSM)/320W(PEAK)   |
| Horizontal Coverage: | 100                   |
| Axial Sensitivity:   | LF: 100dB/HF: 108dB   |
| Max SPL:             | LF:132dB/HF:133dB     |
| Nominal Impedance:   | LF:8 Ohms HF: 16 Ohms |
| Crossover Frequency: | 2100Hz                |
| Dim (W x H x D):     | 636x380x450mm         |
| Net Weight:          | 37.5Kg                |

| Model                | JLA118SE              |
|----------------------|-----------------------|
| System Type:         | SUB 18" (ACTIVE)      |
| Freq.Range(-10dB):   | 40Hz-300kHz           |
| Freq.Response(-3dB): | 45Hz-200kHz           |
| Low Freq. Power:     | 600W(RSM)/2400W(PEAK) |
| High Freq. Power:    | -                     |
| Horizontal Coverage: | -                     |
| Axial Sensitivity:   | 97dB                  |
| Max SPL:             | 131dB                 |
| Nominal Impedance:   | 8 Ohms                |
| Crossover Frequency: | -                     |
| Dim (W x H x D):     | 636x550x650mm         |
| Net Weight:          | 52Kg                  |





ایران امپ گارانتی ایران امپ

زیرمجموعه هلدینگ شیدکو است و خدمات پس از فروش محصولات  
هلدینگ شیدکو را بر عهده دارد.

آدرس: خیابان فردوسی ، خیابان نوفل لوشاتو ، خیابان بابی ساندز ،  
پلاک ۵۲- طبقه ۱  
کدپستی: ۱۱۳۱۶۹۶۴۳۶