



BKR[®]

Shidco

Audio Video Lighting

product catalog 2026



Audio Video Lighting





واردات، مشاوره، طراحی و پیاده سازی تجهیزات صوت، نور و تصویر حرفه‌ای



هلدینگ شیدکو

اکنون بالغ بر ۳۰ سال است که هلدینگ شیدکو در زمینه فروش و ارائه خدمات سیستم های تخصصی صدا، نور و تصویر در بازار ایران و منطقه فعالیت می کند و در این راستا نمایندگی رسمی و انحصاری کمپانی های متعددی از نقاط مختلف جهان را بر عهده دارد. تنوع محصولات عرضه شده توسط هلدینگ از یک سو و الزام هلدینگ به ارائه خدمات مهندسی و طراحی از سوی دیگر موجب ایجاد بخش های متنوعی شده است. گارانتی و خدمات پس از فروش از اولویت های هلدینگ شیدکو بوده و خواهد بود.

راهکارهای صوتی برای هر مکان

					سیستم پیچینگ
فروشگاه و هایپر	ساختمان	بیمارستان	کارخانه	فرودگاه و ترمینال	
					سالن همایش و جلسات
سالن همایش	سیستم کنفرانس	مراکز آموزشی	تالار	لابی ساختمان	
					اجرای زنده
باشگاه ورزشی	مسجد و مصلی	هیئت و حسینیه	کافه و رستوران	DJ و اجرا	
					اماکن ورزشی و تفریحی
استادیوم ورزشی	فضای باز	شهربازی و پارک	هتل	مجتمع تجاری	

ایران آمپ

یک شرکت زیرمجموعه هلدینگ شیدکو می باشد که به صورت تخصصی خدمات پس از فروش محصولات هلدینگ شیدکو را بر عهده دارد. این شرکت با استفاده از تیمی متخصص، تمام محصولات هلدینگ شیدکو شامل بلندگو، ساب ووفر، آمپلی فایر، میکروفون، ... را گارانتی می نماید.



شرکت فناوری الکترونیک Enping Baika

شرکت Enping Baika Electronic Technology Co., Ltd در سال ۲۰۰۶ تأسیس شد و در شهر Enping، استان گوانگ‌دونگ - یکی از قطب‌های صنعت میکروفن در چین - واقع شده است. این شرکت، یک بنگاه فناورانه (های‌تک) است که به صورت تخصصی در زمینه طراحی، توسعه، تولید، فروش و خدمات پس از فروش فعالیت می‌کند و در تولید تجهیزات مانند سیستم‌های کنفرانس دیجیتال بی‌سیم، میکروفن‌های کنفرانسی بی‌سیم، میکروفن‌های بی‌سیم و دیگر تجهیزات صوتی، تخصص دارد.

BKR®



SAMIM TECH ARVAND

مزایای BKR و صمیم تکنولوژی


- مدیریت حرفه‌ای
- بهره‌گیری از سیستم مدیریت علمی
- تجهیزات پیشرفته تولید
- تخصص و دانش فنی
- طراحی پیشرو و مدرن
- پشتیبانی قوی در بخش تحقیق و توسعه
- سیستم فروش ساختاریافته و منسجم
- خدمات پس از فروش کامل و مطمئن


کاتالوگ حاضر مجموعه ای از سیستم های کنفرانس تمام دیجیتال با قابلیت Auto track و تجهیزات وابسته می باشد که شامل برند های BKR , Samim tech هست. این محصولات مطابق با آخرین فن آوری روز دنیا بومی سازی شده و در داخل کشور هم تولید می شود.

هلدینگ شیدکو نمایندگی انحصاری برند BKR در ایران می باشد.

Page

- | | |
|----|---|
| 4 | کنسول های آنالوگ با قابلیت رأی گیری
BLS-4621 BLS-5516 BLS-5513 |
| 6 | کنسول های آنالوگ بدون قابلیت رأی گیری
BLS-4518 BLS-4516 BLS-4512 BLS-4514
BLS-4526 BLS-4524 BLS-4519 BLS-4641 |
| 10 | منبع تغذیه
BLS-460M BLS-U550M BLS-U450M |
| 12 | کنسول های بی سیم
DSC-E2403 DSC-E2400 WCS-209 WCS-206 |
| 14 | منبع تغذیه
DSC-E240M WCS-20M |
| 15 | کنسول ها کنفرانس دیجیتال
UN520C/D MX20C/D MT924 DN20MS |
| 18 | تجهیزات
DN20MS CTC400 IT90F |





میکروفن کنفرانس BLS-5513



کنسول کنفرانس دارای سیستم رأی گیری 5 حالته
با قابلیت رهگیری هوشمند تصویر سخنران
میکروفون Arrey با شفافیت و حساسیت بالا
کپسول کاندنسر Ultra Cardioid
دارای نمایشگر LCD رنگی جهت نمایش زمان و گزینه های رأی گیری
میکروفون گردن غازی 35 سانتی متری با نشانگر LED
ماژول ریاست جلسه با اولویت کنترل کامل بر سایر واحدها
قابلیت خاموش کردن سایر میکروفون ها توسط رئیس جلسه

میکروفن کنفرانس BLS-4621



کنسول کنفرانس دارای سیستم رأی گیری 5 حالته
با قابلیت رهگیری هوشمند تصویر سخنران
میکروفون Arrey با شفافیت و حساسیت بالا
کپسول کاندنسر Ultra Cardioid
دارای نمایشگر LCD رنگی 4 اینچ
میکروفون گردن غازی 35 سانتی متری با نشانگر LED
دارای بلندگوی داخلی با کیفیت HiFi
ماژول ریاست جلسه با اولویت کنترل کامل بر سایر واحدها
قابلیت خاموش کردن سایر میکروفون ها توسط رئیس جلسه

میکروفن کنفرانس BLS-5516



کنسول کنفرانس دارای سیستم رأی گیری 5 حالته
با قابلیت رهگیری هوشمند تصویر سخنران
کپسول کاندنسر Ultra Cardioid
دارای نمایشگر LCD رنگی جهت نمایش زمان و گزینه های رأی گیری
میکروفون گردن غازی 35 سانتی متری با نشانگر LED
دارای بلندگوی داخلی با کیفیت HiFi
دارای قابلیت استفاده از هدفون با امکان تغییر میزان صدا
ماژول ریاست جلسه با اولویت کنترل کامل بر سایر واحدها
قابلیت خاموش کردن سایر میکروفون ها توسط رئیس جلسه



کنسول های آنالوگ بدون قابلیت رأی گیری

میکروفن کنفرانس BLS-4518



کنسول کنفرانس با قابلیت رهگیری هوشمند تصویر سخنران
 کلیدهای لمسی القایی
 استفاده از کپسول خازنی تک جهته
 طراحی دابل بلندگو (Double Speaker)
 پخش موسیقی پس زمینه در محیط کنفرانس
 میکروفون گردن غازی با نشانگر LED
 ولوم کنترل صدا برای تنظیم سریع میزان صدا
 پایه دستگاه از جنس فلز مقاوم با طراحی زیبا و مدرن
 ماژول ریاست جلسه با اولویت کنترل کامل بر سایر واحدها
 قابلیت خاموش کردن سایر میکروفون ها توسط رئیس جلسه

میکروفن کنفرانس BLS-4516



کنسول کنفرانس با قابلیت رهگیری هوشمند تصویر سخنران
 کپسول کاندنسر Ultra Cardioid
 دارای نمایشگر LCD رنگی جهت نمایش زمان و میزان صدا
 میکروفون گردن غازی 35 سانتی متری با نشانگر LED
 دارای بلندگوی داخلی با کیفیت HiFi
 دارای قابلیت استفاده از هدفون با امکان تغییر میزان صدا
 ماژول ریاست جلسه با اولویت کنترل کامل بر سایر واحدها
 قابلیت خاموش کردن سایر میکروفون ها توسط رئیس جلسه



میکروفون کنفرانس BLS-4512



کنسول کنفرانس با قابلیت رهگیری هوشمند تصویر سخنران
میکروفون Arrey با شفافیت و حساسیت بالا
کپسول کاندنسر Ultra Cardioid
نمایشگر LCD 128×64 پیکسلی جهت نمایش زمان و جزئیات جلسه
میکروفون گردن غازی 35 سانتی متری با نشانگر LED
ماژول ریاست جلسه با اولویت کنترل کامل بر سایر واحدها
قابلیت خاموش کردن سایر میکروفون‌ها توسط رئیس جلسه

میکروفون کنفرانس BLS-4517



کنسول کنفرانس با قابلیت رهگیری هوشمند تصویر سخنران
کلیدهای لمسی القایی
استفاده از کپسول خازنی تک‌جهته
طراحی تک بلندگو (Double Speaker)
پخش موسیقی پس‌زمینه در محیط کنفرانس
میکروفون گردن غازی با نشانگر LED
ولوم کنترل صدا برای تنظیم سریع میزان صدا
پایه دستگاه از جنس فلز مقاوم با طراحی زیبا و مدرن
ماژول ریاست جلسه با اولویت کنترل کامل بر سایر واحدها
قابلیت خاموش کردن سایر میکروفون‌ها توسط رئیس جلسه



کنسول های آنالوگ بدون قابلیت رأی گیری

میکروفون کنفرانس BLS-4524

کنسول کنفرانس با قابلیت رهگیری هوشمند تصویر سخنران
 کپسول کاندنسر Ultra Cardioid
 دارای نمایشگر lcd رنگی جهت نمایش زمان و جزئیات جلسه
 میکروفون 14 سانتی متری متحرک با حساسیت بالا
 دارای بلندگوی داخلی با کیفیت HiFi
 دارای قابلیت استفاده از هدفون با امکان تغییر میزان صدا
 ماثول ریاست جلسه با اولویت کنترل کامل بر سایر واحدها
 قابلیت خاموش کردن سایر میکروفون ها توسط رئیس جلسه



میکروفن کنفرانس BLS-4641

استفاده از کپسول خازنی تک جهته (Unidirectional Condenser)
 کنترل لمسی بدون نویز
 کاهش نویز محیط و دریافت دقیق صدای گوینده
 وضوح گفتار بالا برای افزایش intelligibility در جلسات
 دکمه اولویت (Priority) برای قطع میکروفن سایر شرکت کنندگان
 کنترل کامل نظم جلسه و مدیریت نوبت سخنرانان
 طراحی لوله میکروفن مستحکم برای جلوگیری از لرزش و افت کیفیت صدا





میکروفن کنفرانس BLS-4526



کنسول کنفرانس با قابلیت رهگیری هوشمند تصویر سخنران
کپسول کاندنسر Ultra Cardioid
دارای نمایشگر LCD رنگی جهت نمایش زمان و جزئیات جلسه
میکروفون گردن غازی 35 سانتی متری با نشانگر LED
میکروفون از نوع خازنی تک جهته و چرخش 360 درجه با حساسیت بالا
ماژول ریاست جلسه با اولویت کنترل کامل بر سایر واحدها
قابلیت خاموش کردن سایر میکروفون ها توسط رئیس جلسه

میکروفن کنفرانس BLS-4519



کنسول کنفرانس با قابلیت رهگیری هوشمند تصویر سخنران
کپسول کاندنسر Ultra Cardioid
دارای نمایشگر LCD رنگی جهت نمایش زمان و جزئیات جلسه
میکروفون گردن غازی 35 سانتی متری با نشانگر LED
سیستم فیلتراسیون پیشرفته برای حذف صداهای مزاحم
طراحی با زاویه ارگونومیک مناسب نسبت به میز
ماژول ریاست جلسه با اولویت کنترل کامل بر سایر واحدها
قابلیت خاموش کردن سایر میکروفون ها توسط رئیس جلسه



منبع تغذیه

منبع تغذیه کنفرانس BLS-U460M

منبع تغذیه کنفرانس به همراه نرم افزار اختصاصی، کاربری آسان
ایجاد رای گیری با ۵ گزینه با راهنمای مختلف
قابلیت کنترل و تنظیم آسان تر دوربین ها و رهگیری تمام تصویر sessions
قابلیت کنترل ۹۰ کنسول تا ۴ گروه، قابلیت اضافه شدن تا ۲۵۵ کنسول
با استفاده از extended machine
دارای نمایشگر 4/3 اینچی LCD
دارای قابلیت back up مکالمات جلسات
سوئیچر ماتریکس داخلی و خروجی با کیفیت 1080P
دارای ۴ ورودی و ۱ خروجی ویدئو با امکان اتصال به ۴ دوربین HD
امکان کنترل هفت آپشن مختلف در کنفرانس
نرم افزار اختصاصی با کاربری ساده، قابلیت نصب دوربین های مختلف با پروتکل های متفاوت



منبع تغذیه کنفرانس BLS-U560M

منبع تغذیه کنفرانس با سیستم رای گیری به همراه نرم افزار اختصاصی، کاربری آسان
ایجاد رای گیری با ۵ گزینه با راهنمای مختلف
قابلیت کنترل و تنظیم آسان تر دوربین ها و رهگیری تمام تصویر sessions
قابلیت کنترل ۹۰ کنسول تا ۴ گروه، قابلیت اضافه شدن تا ۲۵۵ کنسول
با استفاده از extended machine
دارای نمایشگر 4/3 اینچی LCD
دارای قابلیت back up مکالمات جلسات
سوئیچر ماتریکس داخلی و خروجی با کیفیت 1080P
دارای ۴ ورودی و ۱ خروجی ویدئو با امکان اتصال به ۴ دوربین HD
امکان کنترل هفت آپشن مختلف در کنفرانس
نرم افزار اختصاصی با کاربری ساده، قابلیت نصب دوربین های مختلف با پروتکل های متفاوت





منبع تغذیه کنفرانس BLS-U550M

منبع تغذیه کنفرانس با سیستم رای گیری به همراه نرم افزار اختصاصی، کاربری آسان
ایجاد رای گیری با ۵ گزینه با راهنمای مختلف
قابلیت رهگیری هوشمند تصویر سخنران
قابلیت کنترل ۵۰ کنسول تا ۳ گروه، قابلیت اضافه شدن تا ۱۵۰ کنسول
دارای نمایشگر LCD



دارای پورت USB با قابلیت رکورد تا ۱۶ Giga
دارای ۴ ورودی و ۱ خروجی ویدئو با امکان اتصال به ۴ دوربین SD یا یک HD
اتصال به کامپیوتر جهت استفاده از نرم افزار اختصاصی
قابلیت کنترل و تنظیم آسان تر دوربین ها
دارای قابلیت back up مکالمات جلسات
سوئیچر ماتریکس داخلی و خروجی با کیفیت ۷۲۰P
قابلیت نصب دوربین های مختلف با پروتکل های متفاوت
امکان کنترل مدل های مختلف کنفرانس

منبع تغذیه کنفرانس BLS-U450M

منبع تغذیه کنفرانس با قابلیت رهگیری هوشمند تصویر سخنران
قابلیت کنترل ۵۰ کنسول با ۳ خروجی
قابلیت اضافه شدن تا ۱۵۰ کنسول کنفرانس



دارای پورت USB با قابلیت رکورد تا ۱۶ Giga
دارای ۴ ورودی و ۱ خروجی ویدئو با امکان اتصال به ۴ دوربین SD یا یک HD
سوئیچر ماتریکس داخلی و خروجی با کیفیت ۷۲۰P
اتصال به کامپیوتر جهت استفاده از نرم افزار اختصاصی
قابلیت کنترل و تنظیم آسان تر دوربین ها
امکان کنترل مدل های مختلف کنفرانس



میکروفن بی سیم کنفرانس WCS-206



امنیت و حفظ حریم جلسه با انتقال دوطرفه سیگنال‌های رمزنگاری شده
کنسول کنفرانس با قابلیت رهگیری هوشمند تصویر سخنران
دارای نمایشگر LCD رنگی جهت نمایش زمان، باتری و جزئیات جلسه
میکروفون Arrey گردن غازی 40 سانتی متری با نشانگر LED
میکروفون از نوع خازنی تک‌جهته و چرخش 360 درجه با حساسیت بالا
پشتیبانی از چند حالت سخنرانی (مانند درخواست صحبت، چرخشی و آزاد)
پشتیبانی از ۱۰ ساعت زمان صحبت مداوم
قابلیت شارژ از طریق درگاه USB و امکان استفاده از پاوربانک
ماژول ریاست جلسه با کنترل کامل بر سایر واحدها توسط رئیس جلسه

میکروفن بی سیم کنفرانس WCS-209



امنیت و حفظ حریم جلسه با انتقال دوطرفه سیگنال‌های رمزنگاری شده
کنسول کنفرانس با قابلیت رهگیری هوشمند تصویر سخنران
دارای نمایشگر LCD رنگی جهت نمایش زمان، باتری و جزئیات جلسه
میکروفون گردن غازی 40 سانتی متری با نشانگر LED و چرخش 360 درجه
میکروفون از نوع خازنی تک‌جهته با حساسیت بالا
پشتیبانی از چند حالت سخنرانی (مانند درخواست صحبت، چرخشی و آزاد)
دارای قابلیت استفاده از هدفون با امکان تغییر میزان صدا
ماژول ریاست جلسه با اولویت کنترل کامل بر سایر واحدها
قابلیت خاموش کردن سایر میکروفون‌ها توسط رئیس جلسه



میکروفن بی سیم کنفرانس DCS-2403

کنسول کنفرانس با قابلیت رهگیری هوشمند تصویر سخنران دارای نمایشگر LCD رنگی جهت نمایش زمان، میزان باطری و جزئیات جلسه



باتری داخلی لیتیومی با عمر بالا
مدیریت زمان، با اتمام زمان دستگاه به صورت خودکار خاموش می شود
خاموش شدن خودکار پس از اتمام جلسه
میکروفون 20 سانتی متری متحرک با حساسیت بالا
ماژول ریاست جلسه با اولویت کنترل کامل بر سایر واحدها
قابلیت خاموش کردن سایر میکروفون ها توسط رئیس جلسه
بدنه میکروفون از پلاستیک مقاوم با روکش مخمل پاش

میکروفن بی سیم کنفرانس DCS-E2400

دارای نمایشگر LCD رنگی جهت نمایش زمان و میزان باطری و جزئیات جلسه



استفاده از کپسول خازنی تک جهته
فناوری پرش فرکانسی تطبیقی و ردیابی ویدئویی
باتری داخلی لیتیومی با عمر بالا
10 ساعت استفاده مفید و مداوم با هر بار شارژ
خاموش شدن خودکار پس از اتمام جلسه
میکروفون Array گردن غازی 41 سانتی متری با نشانگر LED
ماژول ریاست جلسه با اولویت کنترل کامل بر سایر واحدها
قابلیت خاموش کردن سایر میکروفون ها توسط رئیس جلسه



منبع تغذیه

منبع تغذیه کنفرانس DCS E240M

منبع تغذیه کنفرانس بی سیم دیجیتال با استفاده از فرکانس جهانی 4/2GHZ
کاربری آسان قابلیت رهگیری هوشمند تصویر سخنان
قابلیت کنترل و پشتیبانی تا 255 کنسول کنفرانس
دارای فناوری جهش فرکانسی برای تطبیق گسترده فرکانس
جلوگیری از تداخل و رازداری بالا



سوئیچر ماتریکس داخلی و خروجی با کیفیت P720
قابلیت نصب دوربین های مختلف با پروتکل های متفاوت
(VISCO-PELCO, P-SONY-SAMSUNG-PANASONIC)
دارای نمایشگر LCD رنگی جهت نمایش زمان و باتری و جزئیات جلسه
امکان کنترل مدل های مختلف کنفرانس

مدیریت هوشمند با خاموش کردن خودکار کنسول ها هنگامی که میزبان خاموش است جهت مصرف کمتر باتری
دارای 4 ورودی و 1 خروجی ویدئو با امکان اتصال به 4 دوربین SD یا یک دوربین HD

منبع تغذیه کنفرانس WCS-206D

سوئیچر ماتریکس داخلی و خروجی با کیفیت P720
قابلیت نصب دوربین های مختلف با پروتکل های متفاوت
(VISCO-PELCO, P-SONY-SAMSUNG-PANASONIC)
دارای نمایشگر LCD رنگی جهت نمایش زمان و باتری و جزئیات جلسه
امکان کنترل مدل های مختلف کنفرانس
قابلیت رهگیری هوشمند تصویر سخنان
قابلیت کنترل و پشتیبانی تا 255 کنسول کنفرانس



دارای فناوری جهش فرکانسی برای تطبیق گسترده فرکانس و جلوگیری از تداخل و رازداری بالا
مدیریت هوشمند با خاموش کردن خودکار کنسول ها هنگامی که میزبان خاموش است جهت مصرف کمتر باتری
منبع تغذیه کنفرانس بی سیم دیجیتال با استفاده از فرکانس جهانی 4/2GHZ
دارای 4 ورودی و 1 خروجی ویدئو با امکان اتصال به 4 دوربین SD یا یک دوربین HD



کنسول های کنفرانس دیجیتال

میکروفون کنفرانس UN520C/D



کپسول میکروفون الکترو کاندنسر با طراحی اختصاصی
قابلیت پشتیبان دوگانه دیجیتال-آنالوگ
کیفیت صدای شفاف و روشن، حساسیت بسیار بالا
پنج حالت سخنرانی
دارای جک هدفون 3.5 میلی متری استریو
صفحه لمسی 4.3 اینچی ظریف و شیک
نمایش اطلاعات سخنران، شمارش معکوس و شمارش زمان سخنرانی
قابلیت حضور و غیاب، رای گیری (توسط رئیس جلسه)، نظرسنجی
تبادل پیام بین سخنران و مدیر جلسه
ماژول ریاست جلسه با کنترل کامل بر سایر واحدها توسط رئیس جلسه
قابلیت رهگیری هوشمند تصویر سخنران

میکروفون کنفرانس DN820C/D



نمایشگر 2.4 TFT اینچی
ردیابی خودکار دوربین
5 حالت جهت گیری میکروفون
4 حالت سخنرانی
فناوری ضد تداخل دیجیتال WiFi
فناوری ضد تداخل دیجیتال
طراحی کپسول میکروفون دوگانه اختصاصی
ماژول ریاست جلسه با اولویت کنترل کامل بر سایر واحدها
قابلیت خاموش کردن سایر میکروفون ها توسط رئیس جلسه

میکروفون کنفرانس MT924



سبک‌ترین گزینه - فقط 150 گرم!
طراحی مینیمال - قابلیت نصب رومیزی و دیواری
ردیابی خودکار دوربین
جهت‌گیری متغیر - 5 الگوی قطبی
نصب آسان - کمتر از 5 دقیقه
کیفیت صدای عالی - پاسخ 90Hz-17kHz
کنترل لمسی - مدرن و بادوام
پشتیبان آنالوگ - اطمینان بیشتر
چهار حالت سخنرانی و ضد تداخل موبایل
ماژول ریاست جلسه با اولویت کنترل کامل بر سایر واحدها

میکروفون کنفرانس MX20C/D-S



فناوری Beamforming پیشرفته - 4 حالت قابل تنظیم
ردیابی خودکار دوربین
17 کپسول میکروفون حرفه‌ای - کیفیت استثنایی
پردازش صوتی تمام‌دیجیتال با پردازنده CPU پر قدرت داخلی
فاصله پیک‌آپ 80-100 سانتی‌متر - راحتی کامل
طراحی مینیمال مدرن - زیبایی و کارایی
وزن سبک 702 گرم - نصب آسان
حذف نویز هوشمند - صدای شفاف
چهار حالت سخنرانی
ماژول ریاست جلسه با اولویت کنترل کامل بر سایر واحدها

در دنیای کنفرانس‌های مدرن، زیبایی و عملکرد دیگر دو مفهوم جدا از هم نیستند. میکروفون با ترکیب طراحی مینیمال، فناوری جهت‌گیری متغیر و کیفیت صوتی استثنایی، تجربه‌ای کاملاً متفاوت از جلسات حرفه‌ای را به ارمغان می‌آورد. کیفیت پیک‌آپ صدا و حذف نویزهای محیطی یکی از چالش‌های اصلی است. این میکروفون‌ها با بهره‌گیری از فناوری Beamforming پیشرفته و کپسول میکروفون حرفه‌ای، این چالش را به طرز شگفت‌انگیزی حل می‌کند. راهکاری ایده‌آل برای کسانی که به دنبال میزهای تمیز و بدون شلوغی، همراه با کیفیت صدای حرفه‌ای هستند.



میزبان کنفرانس DN20MS

صفحه لمسی دیواری 4 اینچی (اختیاری)
چهار حالت سخنرانی
پشتیبانی از PoE و منبع تغذیه خارجی
پشتیبان دوگانه دیجیتال-آنالوگ
از یک اتاق کوچک تا سیستم چند اتاقه بزرگ
مطابق با استاندارد بین‌المللی IEC60914
نصب ساده PoE برای کاهش کابل‌کشی
کیفیت صدای استثنایی، نسبت S/N بیشتر از 80 دسی‌بل
مدیریت هوشمند TCP/IP و کنترل بی‌سیم
مقاومت در برابر الکتریسیته ساکن 8500V

هاب شبکه میکروفون IT90F

چهار پورت RJ45 با نقش‌های متفاوت
دو پورت برای اتصال حلقه‌ای بین جعبه‌های اتصال
دو پورت برای اتصال به واحدهای سخنرانی
تعریف نقش: رئیس جلسه یا نماینده
مطابق با استانداردهای بین‌المللی EMC , IEC60914

هاست ردیابی دوربین CTC400

همراه با کیبورد کنترل دوربین
سوئیچینگ بدون لحظه سیاهی
نمایش همزمان 4 دوربین
ردیابی کاملاً خودکار و هوشمند
صرفه‌جویی در هزینه نیروی انسانی
ضبط کامل تمام صحبت‌ها
تصاویر پویا و حرفه‌ای
سازگاری با دوربین‌های متنوع
پشتیبانی از پروتکل‌های متنوع



برخی از پروژه های سیستم کنفرانس شرکت شیدکو

بنیاد شهید گلستان



بنیاد شهید قم



سالن اصفهان
در نمایشگاه بین المللی تهران



دانشگاه عالی دفاع ملی



سالن کنفرانس رازی
مرکز همایش های بین المللی کیش



دانشگاه فردوسی مشهد



شرکت مخابرات نیشابور



مرکز تربیت معلم ثامن الحجج (ع)



تالار قدس حرم مطهر امام رضا (ع)



شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی



معاونت حمل و نقل شهرداری مشهد



شرکت نفت و گاز شرق



برخی از پروژه های سیستم کنفرانس شرکت شیدکو

شرکت مخابرات خراسان رضوی



مدرسه اسلام شناسی



سالن کنفرانس ۳ شورای شهر مشهد



کانون وکلای دادگستری خراسان



اورژانس دانشگاه علوم پزشکی مشهد



سالن کنفرانس دانشگاه خيام



اوقاف خراسان رضوی



اداره کل طرح ها و مطالعات فنی و شهری مشهد



شرکت صنایع دامپروری و لبنی رضوی



اتاق جلسه اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی



اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی



آموزش و پرورش بشرویه



برخی از پروژه های سیستم کنفرانس شرکت شیدکو

شهرداری منطقه ۱ مشهد



اتاق جلسه معاونت زائر آستان قدس رضوی مشهد



شرکت کشاورزی آستان قدس رضوی



شرکت نوبافت شادیلون



شبکه بهداشت و درمان صحنه



شرکت توس فیوز



اتاق جلسه هلدینگ پدیده مشهد



دانشگاه علوم پزشکی مشهد



سالن کنفرانس بانک ملی شعبه مشهد



اتاق جلسات شبکه بهداشت فردوس



مرکز همایش های نجف آباد



فولاد خوزستان



برخی از پروژه های سیستم کنفرانس شرکت شیدکو

مرکز همایش های بین المللی منطقه آزاد چابهار



اتحادیه شیرینی مشهد



شرکت پخش فرآورده های نفتی



شرکت اپال پارسیان سنگان



شورای شهر مشهد



تالار قدس حرم امام رضا (ع)



شورای شهر شیراز



تالار مروارید نمایشگاه بین المللی



شهرداری تبریز



عمارت شهرداری قزوین



دانشگاه آزاد گرگان



کاخ دادگستری



برخی از پروژه های سیستم کنفرانس شرکت شیدکو

شرکت گاز تهران



اتاق جلسات بانک صادرات تبریز



سالن های کنفرانس آموزش پرورش



سالن کنفرانس بانک آینده





iran acp گارانتی ایران امپ

زیرمجموعه هلدینگ شیدکو است و خدمات پس از فروش محصولات
هلدینگ شیدکو را بر عهده دارد.

آدرس: خیابان فردوسی ، خیابان نوفل لوشاتو ، خیابان بابی ساندز ،
پلاک ۵۲- طبقه ۱
کدپستی: ۱۱۳۱۶۹۶۴۳۶